

INDEX


ナベ頭	ユニクロ (鉄) -----	1
	ユニクロカラー (鉄) -----	1
	パシペート (ステンレス) -----	2
	スズメッキ (ステンレス) -----	2
	ブロンズ (ステンレス) -----	3
アルミサッシ用ビス	ナベ頭 (パシペート) (ステンレス) -----	3
	サラ小頭 (パシペート) (ステンレス) -----	3
サラ頭	ユニクロ (鉄) -----	4
	パシペート (ステンレス) -----	4
六角頭	ユニクロ (鉄) -----	5
	ユニクロ半ねじ (鉄) -----	5
	ユニクロ全ねじ (鉄) -----	6
	パシペート (ステンレス) -----	6
	スズメッキ (ステンレス) -----	6
シンワッシャー	ユニクロ (首下フラットタイプ) (並目ねじ) (鉄) -----	7
	パシペート (首下フラットタイプ) (並目ねじ) (ステンレス) -----	7
	ユニクロ (テーパタイプ) (細目ねじ) (鉄) -----	8
	パシペート (テーパタイプ) (細目ねじ) (ステンレス) -----	8
シンワッシャーリーマ	ユニクロ (首下フラットタイプ) (鉄) -----	8
リーマフレキ	ユニクロ (鉄) -----	9
	パシペート (ステンレス) -----	9
	スズメッキ (ステンレス) -----	10
ラッパ頭	ユニクロ (鉄) -----	10
フレキ付頭	ユニクロ (鉄) -----	10
タイトフレーム用ビス	ユニクロ (鉄) -----	11
中間折板ビス	クロメート (鉄) -----	11
	スズメッキ (ステンレス) -----	11
シーリングナベ	ユニクロ (鉄) -----	11
	パシペート (ステンレス) -----	12
シーリング六角	ユニクロ (鉄) -----	12
	パシペート (ステンレス) -----	13
シーリング用付属品	ワンピースタイプ (鉄・ステンレス) -----	13
	ツーピースタイプ (鉄・ステンレス) -----	13
液板専用ビス	ポリカ液板専用 (ステンレス座金) -----	14
	鉄液板専用 (ステンレス座金) -----	14
	ポリカ座金 (木下地用) -----	14
	ポリカ座金 (鉄下地用) -----	14
	付属品 -----	15
ステンレスキャップ	ステンレスキャップ -----	15
カバールーフ用ビス	カバールーフ用ビス (山座) (鉄) (ステンレスキャップ) -----	16
	カバールーフ用ビス (曲座) (鉄) (ステンレスキャップ) -----	16
	カバールーフ用ビス (単体) -----	16
耐火野地板専用ビス	耐火野地板専用ビス (鉄・ステンレス) -----	17
	薄板金専用ビス (鉄) -----	17
	平板瓦専用ビス (鉄・ステンレス) -----	17
コンクリートビス	コンクリートビス (サラ頭) (鉄・ステンレス) -----	18
	コンクリートビス (ナベ頭) (鉄・ステンレス) -----	18
	コンクリートビス (六角頭) (鉄) -----	18
樋受金具専用ビス	ラスパートシルバー (鉄) -----	19
	スーパーパシペート (ステンレス) -----	19
	ブロンズ (ステンレス) -----	19
	黒ラスパート (ステンレス) -----	19
ナゲシビス	スーパーウッドビス (鉄) -----	20
	ナゲシシンワッシャー (座付) タイプ (鉄) -----	20
	ステンレススーパーウッドビス (ステンレス) -----	20
別注商品	瓦用ステンレストラスビス (パシペート・ブロンズ・黒ラスパート) (ステンレス) --	21
	木下地用スプーンビス (ラスパート (鉄)・パシペート (ステンレス)) -----	21
	ローレット付スーパービス (クロメート) (鉄) -----	21
	木下地用六角長尺ビス (ユニクロ) (鉄) -----	21
	座付きサラ長尺ビス (ラスパート) (鉄) -----	21

鉄

ナベ頭 ユニクロ

薄鋼板 結合素材 C型鋼

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
3.5 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	1.6mmまで	
	13	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
	19	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
	25	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	1.6mmまで	
	13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	30	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	35	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	40	700本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	45	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
	50	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
5.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	2.3mmまで	
	16	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	19	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	25	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	30	1,000本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	35	700本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	40	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	45	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	50	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
	60	400本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで




鉄

ナベ頭 ユニクロ カラー

薄鋼板 結合素材 C型鋼


サイズ (d×L)	入数	カラー	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 13	1,000本×10箱	白	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
	13	1,000本×10箱	新茶	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	13	1,000本×10箱	グレー	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	13	1,000本×10箱	黒(ツヤ消し)	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
	13	1,000本×10箱	クリーム	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで



ステン410

ナベ頭 パシペート

薄鋼板
結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	1.6mmまで
13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
30	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
35	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
40	700本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
50	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
5.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	2.3mmまで
16	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
19	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
25	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
30	1,000本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
35	700本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
40	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
50	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで
60	400本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで

ステン410

ナベ頭 ブロンズ

薄鋼板
結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで


アルミサッシ用ビス

サッシ サッシ
結合素材 C型鋼

ステン304(SUS-XM7)

ナベ頭 パシペート


サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	F (ドリル長さ)	適用板材
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
13	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
16	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
19	700本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
25	500本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ



ステン410

ナベ頭 スズメッキ

薄鋼板
結合素材 C型鋼






サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで

ステン410

サラ小頭 パシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	ネジ	F (ドリル長さ)
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0
13	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0
16	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0
19	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0
25	500本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0

※ D6・D7供 細目、並目のネジを選べます




鉄

サラ頭 ユニクロ

座ぐり穴付き金物

結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	1.6mmまで
13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	2.3mmまで
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
19	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
30	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
35	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
40	700本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
50	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
5.0 × 19	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで
25	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで
30	1,000本×5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで
35	700本×5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで
40	500本×5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで
50	500本×5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで
60	400本×5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで


鉄

六角頭 ユニクロ

薄鋼板

結合素材 C型鋼

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 13	2,000本×5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	2.3mmまで
16	2,000本×5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	3.2mmまで
19	2,000本×5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	3.2mmまで
25	1,000本×5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	3.2mmまで
5.0 × 19	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
25	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで
35	500本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで
40	500本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで
50	400本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで
60	300本×5箱	45	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで
70	250本×5箱	45	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで
6.0 × 19	500本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	3.2mmまで
25	500本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで
35	500本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで
40	300本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで
45	300本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで
50	300本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで
55	200本×5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
60	200本×5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
65	200本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
70	200本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
75	150本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
80	150本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
90	150本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
105	150本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
115	150本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
135	100本×5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで




ステン410

サラ頭 パシペート

座ぐり穴付き金物

結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	1.6mmまで
13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	2.3mmまで
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
19	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
30	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
35	1,000本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
40	700本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで
50	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで




鉄

六角頭 ユニクロ 半ねじ

薄鋼板

結合素材 C型鋼

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
6.0 × 60	200本×5箱	35	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
70	200本×5箱	40	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
80	150本×5箱	45	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
90	150本×5箱	50	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで




鉄

六角頭 ユニクロ 全ねじ

薄鋼板

結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
6.0 × 70	200本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
80	150本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
90	150本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで

ステン410

六角頭 パシペート

薄鋼板

結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
5.0 × 19	1,000本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
25	1,000本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
35	500本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
50	400本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
60	300本 × 5箱	45	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
70	250本 × 5箱	45	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
6.0 × 19	500本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	3.2mmまで
25	500本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
35	500本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
45	300本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
50	300本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
60	200本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
70	200本 × 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
80	150本 × 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
90	150本 × 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
105	150本 × 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
115	150本 × 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
135	100本 × 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで

ステン410


六角頭 スズメッキ

薄鋼板

結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
5.0 × 19	1,000本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
25	1,000本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
35	500本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで
6.0 × 19	500本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	3.2mmまで
25	500本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
35	500本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで
45	300本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで




鉄


シンワッシャー ユニクロ 首下フラットタイプ (並目ねじ)

薄鋼板

結合素材 C型鋼



フラットタイプ



並目ねじ


サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 13	1,000本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	2.3mmまで
16	700本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで
19	500本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで
25	500本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで
5.0 × 13	1,500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	2.3mmまで
16	1,500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
22	1,000本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
35	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
40	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
50	400本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
60	300本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
70	300本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
80	300本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
100	200本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで

ステン410


シンワッシャー パシペート 首下フラットタイプ (並目ねじ)

薄鋼板

結合素材 C型鋼




フラットタイプ



並目ねじ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 13	1,000本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	2.3mmまで
16	700本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで
19	500本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで
25	500本 × 10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで
5.0 × 13	1,500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	2.3mmまで
16	1,500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
22	1,000本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
35	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
40	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
50	400本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
60	300本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
70	300本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
80	300本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで
100	200本 × 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで



鉄


シンワッシャーリーマ

ユニクロ

首下フラットタイプ(並目ねじ)


木毛板

結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
5.0 × 35	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	12.0	3.0mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.3	12.0	3.0mmまで

フラットタイプ



並目ねじ

鉄


シンワッシャー

ユニクロ

首下テーパタイプ(細目ねじ)


薄鋼板

結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
5.0 × 16	1,500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
22	1,000本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
35	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
40	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
50	400本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
60	300本 × 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
70	300本 × 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
80	300本 × 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
100	200本 × 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで

テーパタイプ



細目ねじ

ステン410

シンワッシャー

パシペート

首下テーパタイプ(細目ねじ)

薄鋼板

結合素材 C型鋼

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
5.0 × 35	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
60	300本 × 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
70	300本 × 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで
100	200本 × 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで

鉄

リーマフレキ

ユニクロ


木片セメント板
結合素材 C型鋼

コンパネ
C型鋼

木
C型鋼

窯業サイディング
C型鋼

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 28	500本 × 10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
32	500本 × 10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
37	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
40	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
42	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
50	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
60	400本 × 5箱	45	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
5.0 × 25	1,000本 × 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
32	1,000本 × 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
37	700本 × 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
42	500本 × 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
50	500本 × 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
60	400本 × 5箱	45	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
70	300本 × 5箱	45	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで
80	300本 × 5箱	45	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで



ステン410

リーマフレキ

パシペート


木片セメント板
結合素材 C型鋼

コンパネ
C型鋼

木
C型鋼

窯業サイディング
C型鋼


サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 28	500本 × 10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
32	500本 × 10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
37	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
40	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
42	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
45	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
50	500本 × 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで
60	400本 × 5箱	45	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで



ステン410

リーマフレキ スズメッキ

木片セメント板 結合素材 C型鋼
コンパネ C型鋼
木 C型鋼
窯業サイディング C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 28	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで
32	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで
37	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで
40	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで
42	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで

鉄

ラッパ頭 ユニクロ

石膏ボード 結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
3.5 × 25	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで
32	700本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで
35	600本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで
41	500本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで
48	400本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで
4.0 × 57	300本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	6.0	3.2mmまで
65	200本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	6.0	3.2mmまで
75	100本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	6.0	3.2mmまで

鉄

フレキ付頭 ユニクロ

フレキ板 結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚
3.5 × 25	1,000本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	5.0	2.3mmまで
32	700本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	5.0	2.3mmまで
35	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	5.0	2.3mmまで

鉄

タイトフレーム用ビス ユニクロ

タイトフレーム 結合素材 木

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	適用材
7×55	100本×10箱	全ねじ	14.0	3.2	木材




鉄

ステン410

中間折板ビス

薄鋼板 結合素材 薄鋼板

サイズ (d×L)	入数	表面処理	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚
7.0×35	100本×10箱	クロメート	9.5	5.3	30	5.0	16.0	0.8×2枚
7.0×35	100本×10箱	スズ	9.5	5.3	30	5.0	16.0	0.8×2枚




鉄

シーリングナベ ユニクロ

薄鋼板 結合素材 C型鋼

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで
16	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
19	400本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
25	300本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
30	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
35	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
40	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
45	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
50	400本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
5.0 × 16	600本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
19	600本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
25	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
30	400本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
35	400本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで




座金及びパッキンはワンピース仕様となります。

ステン410

シーリングナベ パシペート

薄鋼板
結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ワッシャー径)	適用板厚
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで
16	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
19	400本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
25	300本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
30	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
35	500本×5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
5.0 × 16	600本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
19	600本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
25	500本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
30	400本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
35	400本×5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで

鉄

シーリング六角 ユニクロ

カラー鋼板
結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ワッシャー径)	適用板厚
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで
16	500本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
19	400本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
25	300本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで
5.0 × 19	600本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
25	500本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
35	400本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
45	300本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
50	200本×5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
60	200本×5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
6.0 × 19	400本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで
25	300本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
35	300本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
45	200本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
50	200本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
60	150本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
70	150本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
90	100本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
105	100本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
115	100本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
135	100本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで

ステン410

シーリング六角 パシペート

薄鋼板
結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ワッシャー径)	適用板厚
5.0 × 19	600本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
25	500本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
35	400本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
45	300本×5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
50	200本×5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
60	200本×5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
6.0 × 19	400本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで
25	300本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
35	300本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
45	200本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
50	200本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
60	150本×5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
70	150本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
90	100本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
105	100本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
115	100本×5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで


鉄

ステン304

付属品シーリング用ワンピースタイプ

名称	サイズ (外径D×内径d×厚みt)	入数	仕様 パッキン
鉄座金M4用	13.0×5.0×3.0	1,000本	EPDM
鉄座金M5用	13.0×5.5×3.0	1,000本	EPDM
鉄座金M6用	16.0×7.0×3.2	500本	EPDM
ステン座金M4用	13.0×5.0×3.0	1,000本	EPDM
ステン座金M5用	13.0×5.5×3.0	1,000本	EPDM
ステン座金M6用	16.0×7.0×3.2	500本	EPDM

※ワンピースタイプとは、座金部とパッキンが一体化されたワッシャーです。




鉄

ステン304

付属品シーリング用ツーピースタイプ

名称	サイズ (外径D×内径d×厚みt)	入数	仕様 パッキン
鉄座金M4・M5	14.0×5.0×0.7	1,000本×20箱	ユニクロ
鉄座金M6	17.0×6.5×0.8	1,000本×20箱	ユニクロ
ステン座金M4・M5	14.0×5.0×0.7	1,000本×20箱	ステン304
ステン座金M6	17.0×6.5×0.8	1,000本×20箱	ステン304
パッキン4mm用	10.0×3.5×2.5	1,000本×40箱	CRゴム(黒)
パッキン5mm用	10.0×4.5×2.8	1,000本×40箱	CRゴム(黒)
パッキン6mm用	12.5×5.5×3.8	1,000本×20箱	CRゴム(黒)



波板専用ビス

ポリカ製波板専用

ステンレス座金

ポリカ波板

結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	材質 (ビス)	仕様	S <small>頭下からストッパーまでの長さ</small>	用途	座金
5.0 × 25	250本 × 6箱	鉄	ラスパートシルバー	12.5	鉄板小波 32山	ステン304
25	250本 × 6箱	ステンレス410	スズメッキ	12.5		ステン304
25	250本 × 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンキャップ	12.5		ステン304
5.0 × 35	100本 × 6箱	鉄	ラスパートシルバー	21.0	スレート小波 63山	ステン304
40	100本 × 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンキャップ	26.0		ステン304
5.0 × 40	50本 × 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンキャップ	26.0	鉄板大波 76山	ステン304
45	50本 × 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンキャップ	33.0		ステン304
50	50本 × 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンキャップ	35.0		ステン304

鉄製波板(直付)専用

ステンレス座金

鉄製波板

結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	材質	仕様	S	用途	座金
5.0 × 40	50本 × 6箱	鉄(クロメート)	ステンスキャップ	26.0	鉄板大波76山	ステン304

ポリカ座金

木下地用

ポリカ波板

結合素材 木



サイズ (d×L)	入数	材質	仕様	S	用途	座金
5.0 × 35	200本 × 6箱	鉄	ラスパートシルバー	26.0	鉄板小波 32山 木下地用	ポリカ・クリアー色
35	200本 × 6箱	鉄	ラスパートブラウン	26.0		ポリカ・ブロンズ色

ポリカ座金

鉄下地用

ポリカ波板


結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	材質 (ビス)	仕様	S <small>頭下からストッパーまでの長さ</small>	用途	座金
5.0 × 25	250本 × 6箱	鉄	ラスパートシルバー	12.5	鉄板小波 32山	ポリカ・クリアー色
25	250本 × 6箱	鉄	ラスパートブラウン	12.5		ポリカ・ブロンズ色

※ストッパー無しのビスでのセットも可能です。

波板ビス付属品



名称	サイズ (W×L×h)	入数	材質	用途
ステン座金	28.6×30.5×12.4	1000枚×1箱	ステン304	鉄板小波
	29.0×60.0×22.0	1000枚×1箱	ステン304	スレート小波
	29.0×75.0×22.0	1000枚×1箱	ステン304	鉄板大波
ポリカ座金	25.0×30.0×10.8	1000枚×1箱	ポリカ	鉄板小波



名称	サイズ (D×d×t)	入数	材質	用途
波板座金用パッキン	15×3.5×7.0	1000ケ×1箱	EPDM黒	鉄板小波
	19×4.0×5.0	1000ケ×1箱	EPDM黒	スレート小波
	19×4.0×5.0	1000ケ×1箱	EPDM黒	鉄板大波
	15×3.5×7.0	1000ケ×1箱	EPDMグレー	鉄板小波

ステンレスキャップ


ステンレスキャップ

カラー鋼板

耐酸被覆鋼板

結合素材 C型鋼

C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (リル径)	適用板厚
5.0 × 19	600本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで
25	500本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
35	400本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
45	300本 × 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで
6.0 × 19	400本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで
25	300本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
35	300本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
45	200本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
50	200本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
60	150本 × 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
70	150本 × 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
90	100本 × 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
105	100本 × 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
115	100本 × 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
135	100本 × 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで
150	60本 × 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで


※鉄ユニクロ六角ビスの頭部にステン304のキャップをカシメております。

カバー用ビス

鉄

山座・フェルトセット

薄鋼板 スレート屋根材
結合素材 C型鋼



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで

※座金・鉄ユニクロ


サイズ (d×L)	入数	ねじ部	仕様	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで

※座金・キャップはステン304

鉄

曲座・フェルトセット

スレート屋根材 薄鋼板 スレート屋根材
結合素材 C型鋼 結合素材 C型鋼




サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本 × 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで

※座金・鉄ユニクロ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	仕様	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本 × 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで


※座金・キャップはステン304

ビス単体・ステンキャップ



サイズ (d×L)	入数	ねじ部	仕様	B (対辺)	H (頭高さ)	適用板厚
6.0 × 90	150本 × 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで
105	150本 × 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで
115	150本 × 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで
135	100本 × 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで

※鉄ユニクロ六角ビスの頭部にステン304のキャップをカシメております。



耐火野地板専用ビス


鉄

ステン410

耐火野地板専用ビス

薄鋼板
結合素材 木片セメント板

サイズ (d×L)	入数	材質	表面処理	D (頭径)	H (頭高さ)
4.2 × 18	1,000本 × 10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5
20	1,000本 × 10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5
25	500本 × 10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5
32	500本 × 10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5
40	500本 × 5箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5
50	500本 × 5箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5
65	400本 × 5箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5
4.2 × 20	1,000本 × 10箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5
25	500本 × 10箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5
32	500本 × 10箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5
40	500本 × 5箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5




※ねじ部はコースねじタイプです。

鉄

薄板金専用ビス

薄鋼板
結合素材 薄鋼板

サイズ (d×L)	入数	表面処理	D (頭径)	H (頭高さ)
4.2 × 20	1,000本 × 10箱	ユニクロ	10.5	2.5
25	500本 × 10箱	ユニクロ	10.5	2.5



※ねじ部は2条ねじタイプです。



鉄

ステン410

平板瓦専用ビス

平板瓦
結合素材 野地板

サイズ (d×L)	入数	材質	表面処理	D (頭径)
4.0 × 25	1000本 × 10箱	鉄	ラスパートブラック	10.0
30	1000本 × 10箱	鉄	ラスパートブラック	10.0
35	800本 × 10箱	鉄	ラスパートブラック	10.0
4.0 × 25	1000本 × 10箱	ステン410	パシペート	10.0
30	1000本 × 10箱	ステン410	パシペート	10.0
35	800本 × 10箱	ステン410	パシペート	10.0




コンクリートビス

鉄 ステン410

サラ頭

留め金具

結合素材 **コンクリート**




サイズ (d×L)	入数	材質	ねじ部	表面処理	D (頭径)
4.0 × 25	200本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	7.0
32	200本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	7.0
5.0 × 25	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	10.0
35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	10.0
45	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	10.0
60	80本×30箱	鉄	41	ラスパート	10.0
6.0 × 35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	12.0
45	70本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	12.0
60	50本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	12.0
70	50本×30箱	鉄	55	ラスパート	12.0
90	100本×10箱	鉄	55	ラスパート	12.0
4.0 × 25	200本×30箱	ステン410	全ねじ	スーパーパシペート	7.0
32	200本×30箱	ステン410	全ねじ	スーパーパシペート	7.0

鉄 ステン410

ナベ頭

留め金具

結合素材 **コンクリート**



サイズ (d×L)	入数	材質	ねじ部	表面処理	D (頭径)
4.0 × 25	200本×30箱	鉄	22	ラスパート	9.0(座ナベ)
32	200本×30箱	鉄	29	ラスパート	7.2
5.0 × 25	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	9.3
32	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	9.3
4.0 × 25	200本×30箱	ステン410	22	スーパーパシペート	9.0(座ナベ)
32	200本×30箱	ステン410	29	スーパーパシペート	7.2


※4×25に関しては座付タイプが主流となります。
4×32は座付タイプもあります(150×30)。

鉄

六角頭

留め金具

結合素材 **コンクリート**



サイズ (d×L)	入数	材質	ねじ部	表面処理	B (対辺)
5.0 × 25	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	6.3
35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	6.3
6.0 × 35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	8.0
45	70本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	8.0
60	30本×30箱	鉄	45	ラスパート	8.0
75	30本×30箱	鉄	45	ラスパート	8.0

樋受金具専用ビス

鉄

ラスパートシルバー

留め金具

結合素材 **木**

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)
3.5 × 32	500本×10箱	26	ラスパート	8.0
38	400本×10箱	32	ラスパート	8.0
45	300本×10箱	39	ラスパート	8.0
50	200本×10箱	44	ラスパート	8.0

ステン410

スーパーパシペート

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)
3.5 × 32	500本×10箱	26	スーパーパシペート	8.0
38	400本×10箱	32	スーパーパシペート	8.0
45	300本×10箱	39	スーパーパシペート	8.0
50	200本×10箱	44	スーパーパシペート	8.0

ステン410


ブロンズ

サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)
3.5 × 32	500本×10箱	26	ブロンズ	8.0
38	400本×10箱	32	ブロンズ	8.0
45	300本×10箱	39	ブロンズ	8.0
50	200本×10箱	44	ブロンズ	8.0

ステン410

黒ラスパート


サイズ (d×L)	入数	ねじ部	表面処理	D (頭径)
3.5 × 32	500本×10箱	26	黒ラスパート	8.0
38	400本×10箱	32	黒ラスパート	8.0
45	300本×10箱	39	黒ラスパート	8.0
50	200本×10箱	44	黒ラスパート	8.0



ナゲシビス

鉄


スーパーウッドビス



サイズ	定 販 品 (1ケース 入数 小箱×中箱)	ねじ部	D (頭径)	表面処理
3.8× 32	330× 15 × 2	20	8.5	クロメート
3.8× 38	300× 15 × 2	20	8.5	クロメート
3.8× 42	270× 15 × 2	25	8.5	クロメート
3.8× 45	240× 15 × 2	25	8.5	クロメート
3.8× 50	210× 15 × 2	25	8.5	クロメート
3.8× 65	145× 15 × 2	32	8.5	クロメート
4.2× 75	120× 15 × 2	35	8.5	クロメート
4.2× 90	70× 15 × 2	40	9.0	クロメート
4.5× 105	45× 15 × 2	45	9.0	クロメート
4.5× 120	40× 15 × 2	60	9.0	クロメート

鉄


ナゲシシンワッシャー(座付)タイプ



サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	表面処理
4.2× 42	400本× 8箱	26	11	クロメート
4.2× 50	400本× 8箱	26	11	クロメート
4.2× 65	250本× 10箱	26	11	クロメート

ステン304

ステンレス スーパーウッドビス



サイズ	定 販 品 (1ケース 入数 小箱×中箱)	ねじ部	D (頭径)	表面処理
3.8× 32	150× 10 × 2	20	8.5	パシペート
3.8× 38	140× 10 × 2	20	8.5	パシペート
4.2× 42	95× 10 × 2	22	8.5	パシペート
4.2× 50	80× 10 × 2	22	8.5	パシペート
4.2× 65	65× 10 × 2	35	8.5	パシペート
4.5× 75	40× 10 × 2	40	9.0	パシペート
4.5× 90	25× 10 × 2	45	9.0	パシペート
4.8× 120	20× 10 × 2	60	9.5	パシペート

その他別注商品のご案内

お客様のご要望に応じて 設計、製作から 小箱デザイン、チラシの制作まで一貫してお届け致します。


■特別受注品例のご案内■

ステン410 ステン304

ステンレス トラスビス(瓦用) パシペート・ブロンズ・黒ラスパート

互止め、カバールーフ(木下地用)、
一般締結等にご使用下さい。

例	4.2 × 40	4.5 × 90
	4.2 × 50	4.5 × 100
	4.5 × 65	4.5 × 115
	4.5 × 75	4.5 × 135




鉄 ステン410

木下地用特殊先(スプーン状、釘状)ビス (鉄)ラスパート (ステン)パシペート

硬質木材、合板、締結時の割れの
防止に最適です。

例	3.8 × 32	3.8 × 57
	3.8 × 41	3.8 × 65
	3.8 × 51	3.8 × 75



鉄

ローレット付スーパービス クロメート

床材と根太の締結部等に生じる
板浮き、床鳴りの防止に
威力を発揮します。

例	4.2 × 40	4.2 × 65
	4.2 × 45	4.2 × 75
	4.2 × 50	4.2 × 90




鉄

木下地用六角長尺ビス (鉄)ユニクロ (ステン)パシペート ステンキャップ

頭部が六角形状になっており、厚物に
打ち込んでも十字穴のように
カムアウトすることなく力強く締結
することが可能です。

例	5.5 × 105	5.5 × 150
	5.5 × 120	5.5 × 180



鉄

座付きサラ長尺ビス ラスパート

断熱パネルの
取り付け専用ビスです。
リセスは四角ビット仕様となります。

例	6 × 150	6 × 230	6 × 280
	6 × 180	6 × 250	6 × 300

